

Anchor[®]

Mitenes Circus



AnchorCrafts.com

   @anchorcrafting

Designed by Leire Villar

Design No.: 0022434-00001-04

Mez Needlecraft GmbH, 2023. All Rights Reserved.



20 x 10 cm



1x *01332, 1x *00388; 1x *00249



N° 4,5

MILWARD

MitenesCircus

TENSÃO:

18 pontos e 15 carreiras = 10 x 10 cm


NOTA: Para fazer outros tamanhos trabalhe com números pares.

COMO FAZER

Comece por fazer 34 pontos corrente. Junte o último ao primeiro fazendo o primeiro ponto alto da volta 1. Trabalhe em voltas, fazendo um tubo. As voltas de ponto alto são feitas em espiral, não são necessários pontos

baixíssimos. Nas voltas de pontos pipoca, junte o último ponto ao primeiro com um ponto baixíssimo. Nenhuma corrente é necessária para mudar de volta. Na carreira 11, faça os buracos fazendo os pontos de corrente. Na volta 12, os grupos de pontos pipoca devem ser feitos nesses pontos corrente. Siga o gráfico para cada uma das mãos, pois elas têm uma variação: gráfico 1 (mão direita) e gráfico 2 (mão esquerda). Corte o fio e remate as pontas.

GRÁFICO 1



Início 34 correntes

CORES


	*01332
	*00388
	*00249

LEGENDA

- Fim do trabalho
- Corrente
- Ponto baixíssimo
- Ponto baixo
- Pipoca de 3 pontos altos
- Pipoca de início

vlt (s)	cor n°
27-29	01332
22-26	00388
21	00249
18-20	01332
14-17	00249
12-13	00388
10-11	01332
7-9	00249
4-6	00388
3	01332
1-2	00249

GRÁFICO 2



Início 34 correntes

vlt (s)	cor nº
27-29	01332
22-26	00388
21	00249
18-20	01332
14-17	00249
12-13	00388
10-11	01332
7-9	00249
4-6	00388
3	01332
1-2	00249

RECOMENDAÇÕES DE LAVAGEM

- Lavar sempre com água tão quente quanto possível - até à temperatura recomendada, com uma centrifugação curta. Utilizar muita água se lavar à mão. Para as cores mais escuras, recomendamos a utilização de folhas de descoloração.
- Não branquear.
- Não secar na máquina de secar. Secar a seco numa superfície horizontal.
- Passar a ferro a uma temperatura média com um pano húmido.
- Limpeza a seco profissional em tetracloroetileno.
- Não utilizar branqueadores óticos (ou qualquer detergente que contenha branqueadores óticos).