

Anchor[®]



Trendy
halsketting en
armbandsetje



[AnchorCrafts.com](https://www.AnchorCrafts.com)

   @anchorcrafting

Ontworpen door Inga Borges

Design nr: 0022440-AC50006-AD

MEZ Needlecraft GmbH, 2023. Alle rechten voorbehouden.



Anchor Cotton 'n' Wool - 50 g - art. N° 4670004 - *(kleur nr.)

Makkelijk

Halsketting: 64 cm
Armbandsetje: 16 cmHalsketting: 1x *00249, 1x *00167, 1x *00188, 1x *00213
Armbandsetje: 1x *00893, 1x *00895, 1x *00872 1x *00078

2 mm

MILWARD



N° 18

MILWARD

EXTRA (voor halsketting en armband):
spelden
2x houten kraal: 1 cm Ø
4x splitring: 4 mm Ø
2x karabijnhaakje: 1 cm Ø
2x dopje: 0,5 mm
1x schakelketting: ca. 15 cm
lijm

Trendy halsketting en armbandsetje

AFKORTINGEN:

ls - losse, **vs** - vaste, **herh** – herhalen, **hvs** - halve vaste, **nld** – naald, **s** - steek(steken) - **keer-ls** - keer-ls, **R** - rij

Tips: de halsketting en het armband worden van verschillende koorden die in I-cord-techniek gehaakt worden, gemaakt. De koorden worden aan elkaar gehaakt en dan met een ketting lossen afgewerkt. De uiteinden van de ketting lossen met dopjes, splitringen en karabijnhaakjes afwerken.

I-CORD MAKEN:

In rijen haken. 4 ls (stap 1) haken. Dan in de 2e ls vanaf de haaknld insteken.

R 1: in de 2e ls vanaf de haaknld insteken, omslag en draad doorhalen = 1 luse. Bij de 2 volgende ls de draad ook doorhalen. Er liggen nu 4 lussen op de nld (stap 2).

R 2: de steken tussen de vingers tegen elkaar schuiven en de nld uit de laatste 3 lussen halen, daarbij erop letten dat de lussen niet verdwijnen (stap 3). De draad door de lus op de nld heen halen. De nld door de volgende lus heen halen, omslag en draad doorhalen. Bij de 2 andere lussen de draad op dezelfde manier heen halen (stap 4). Er liggen nu 4 lussen op de nld.

R 2 herhalen (stap 5) tot het koord voor de halsketting 33 cm lang is. Om de lengte van het armband te bepalen, het koord om de pols heen leggen. Draad afknippen en de draad door alle lussen op de nld heen halen, 1 hvs haken. In totaal 5 koorden in de gewenste kleuren haken. Draden afknippen en instoppen.



KARABIJNHAAKJES VASTZETTEN (ALLEEN HALSKETTING):

Nld in het midden van een uiteinde van het koord insteken, met 1 hvs aansluiten. 50 ls haken (stap 11). Draad niet al te kort afknippen en doorhalen. Het andere uiteinde van het koord op dezelfde manier afwerken. Bij elke ketting ls 1 houten kraal oprijgen (stap 12). Alle draden instoppen. Bij het uiteinde van elke ketting ls 1 splitring vastzetten. Bij elke splitring 1 karabijnhaakje vastzetten (stap 13). Alternatief kunnen de kettingen ls zonder karabijnhaakjes ook aan elkaar geknoopt worden.



13



SLUITING VASTZETTEN (ALLEEN ARMBAND):

Bij het uiteinde van elk ketting ls 1 dopje vastlijmen. De lijm laten drogen.
Bij elk dopje 1 splitring vastzetten. Bij 1 splitring een schakelketting vastzetten. Bij de andere splitring 1 karabijnhaakje vastzetten.



WASADVIES

- Was altijd in een zo warm mogelijke watertemperatuur - tot de aanbevolen temperatuur, slechts heel kort centrifugeren. Gebruik veel water. Met de hand wassen. Voor donkerdere kleuren adviseren wij het gebruik van ontkleuringsvellen.
- Niet bleken.
- Niet in de droger. Liggend laten drogen.
- Strijk op lage temperatuur.
- Professioneel droog reinigen in tetrachloorethyleen.
- Gebruik geen optische bleekmiddelen (of enig ander wasmiddel met optische witmakers).