

Anchor[®]



Happy & Flower Hat



[AnchorCrafts.com](https://www.AnchorCrafts.com)

[f](#) [@](#) [p](#) [@anchorcrafting](#)

Conçu par Mónica Moreira

Modèle N°: 0022441-AC60002-AD

MEZ Needlecraft GmbH, 2023. Tous droits réservés.



Fil Anchor Cotton Linnen- 50 g – réf. 4680004 *(coloris)

Facile



Tour de tête : 55/58 cm



1x 00027 (col. A)
1x 00001 (col. B)
1x 00026 (col. C)



N° 3,5



N° 18

Happy Flower Hat

ECHANTILLON E

16 m. + 14 trs = 10 x 10 cm, en dB en rond, mesuré l'ouvrage tendu.

MAILLES / ABRÉVIATIONS

m.air : maille/s en l'air

mc : maille/s coulée/s

ms : maille/s serrée/s

Couler 2 ms ens. : couler 2 mailles serrées ensemble (garder la dernière boucle de chaque maille serrée sur le crochet, faire un jeté et passer le fil au travers des boucles se trouvant sur le crochet).

dB : demi-bride

Couler 2 dB ens. : couler 2 demi-bridés ensemble (garder la dernière boucle de chaque demi-bride sur le crochet, faire un jeté et passer le fil au travers des boucles se trouvant sur le crochet).

dB ds le BR-AR : 1 demi-bride en piquant ds le brin arrière de la maille.

2 dB ens. ds le BR-AR : couler 2 demi-bridés ensemble en piquant ds le brin arrière des mailles

dB ds le BR-AV : 1 demi-bride en piquant ds le brin avant de la maille

long mc : piquer le crochet ds l'anneau de fil, saisir le fil et l'étirer, puis le passer au travers de la boucle sur le crochet.

m. : maille (s)

tr(s) : tour (s)

B : bride(s)

Couler 2 B ens. : couler 2 brides ensemble (garder la dernière boucle de chaque bride sur le crochet, faire un jeté et passer le fil au travers de toutes les boucles se trouvant sur le crochet)

Monter avec des mc : piquer le crochet ds une maille du tour précédent, saisir le fil et le passer ds la maille, * piquer le croch. ds la maille suivante, saisir le fil et le passer au travers de la maille, puis le passer au travers de la boucle sur le crochet, rép. de * à *.

RÉALISATION :

Commencer par les fleurs au carré puis les relier entre elles pour obtenir la bande médiane. Croch. 3 trs de ms sur les deux côtés de cette bande. Puis croch. le dessus du chapeau sur la partie du haut. Croch. le bord du chapeau sur la partie du bas.

FLEURS AU CARRÉ

Croch. 6 fleurs au carré en tt, en commençant 3 fleurs en col. A (col. foncé) et 3 fleurs en col. C (col. clair). Croch. le 3^e tr et le 6^e tr tjs en col. B en montant avec des mc. La grille est valable pour ttes les fleurs au carré.

Faire un anneau de fil de col. A (C) puis cont. à travailler d'après la grille 1. Exécuter les 1^{er} et 2^e trs en col. A (C). Arrêter. Pour le 3^e tr monter avec des mc en col. B. Arrêter. Croch. le 4^e tr en col. C (A) en piquant tjs le croch. ds les m. du 2^e tr. Puis croch. le 5^e tr. Arrêter. Pour le 6^e tr monter avec des mc en col. B en piquant ds le 6^e voire le 5^e ou le 4^e tr (voir la flèche). Arrêter. Croch. le 7^e tr en col. A (C) en piquant le croch. tjs ds les m. du 5^e tr. Arrêter. (60 m.).

Ch côté du carré a 13 m. et 2 m.air ds ch angle.

BANDE MÉDIANE

Relier les fleurs au carré entre elles en alternant les carrés avec milieu clair et milieu foncé. Relier les petits côtés de la bande pour obtenir le tour du chapeau.

MAILLES SERRÉES

Croch. 3 trs en col. B sur les deux grands côtés de la bande médiane en fixant le fil sur une m. d'un carré.

1^{er} tr : 1 m.air (ne compte pas pour 1 m.), 1 ms ds ch m. et ds l'arceau de m.air de ch angle, fermer le tr par 1 mc (90 m.).

2^e + 3^e trs : 1 m.air, cont. en ms, fermer par 1 mc.

DESSUS DU CHAPEAU – GRILLE 2

Fixer le fil de col. A sur un m. du bord supérieur de la bande médiane et croch. selon la grille 2. Rép. 9x le rapport. fois.

Faire 11 trs en tt. Arrêter, couper le fil en laissant un bon bout pour fermer le dessus. Passer le bout du fil sous les 9 m. avec l'aiguille à laine, bien serrer. Rentrer le fil sur l'envers.

BORD DU CHAPEAU – GRILLE 3


Fixer le fil de col. C sur une m. du bord inférieur de la bande médiane, croch. d'après la grille 3 en rép. le rapport 9x.

Faire 6 trs en tt, puis le 7^e tr en col. A. Arrêter.


FINITIONS

Rentrer ts les fils. Tendre l'ouvrage, l'humecter et laisser sécher.























GRILLE 1




GRILLE 2



LÉGENDE

-  Magic Ring = anneau de fil
-  ch = m.air
-  sl st = mc
-  sl st in the st 2 rnds below = mc insérer l'aig. 2 trs plus profonds
-  dc = ms
-  dc2tog = couler 2 ms ens.
-  htr = dB
-  htrFL = dB ds le BR-AV
-  htrBL = dB ds le BR-AR
-  htr in the st 2 rnds below = dB insérer l'aig. 2 trs plus profonds
-  htr2tog = couler 2 dB ens.
-  htrBL2tog = 2 dB ens. ds le BR-AR
-  2 htr in the same st = 2 dB ds la même m.
-  2 htr in FL the same st = 2 dB ds le BR-A de la même m.
-  tr = B
-  2 tr in the same st = 2 B ds la même m.
-  tr2 tog in the sts 2 rnds below = couler 2 B ens., insérer l'aig. 2 trs plus profonds
-  2 tr in the same st 2 rnds below = 2 B ds la même m., insérer l'aig. 2 trs plus profonds
-  3 tr in the same st 2 rnds below = 3 B ds la même m., insérer l'aig. 2 trs plus profonds
-  surface ch = monter avec des sc
-  surface ch in the st 2 rnds below = monter avec des mc, insérer l'aig. 2 trs plus profonds
-  long sl st = long mc

GRILLEA 3



CONSEILS DE LAVAGE

- Toujours laver à une température la plus chaude possible – en adéquation avec la température recommandée (30 degrés), avec un essorage bref. Utiliser beaucoup d'eau en cas de lavage à la main. Nous recommandons l'utilisation de feuilles de décoloration pour les couleurs sombres.
- Ne pas utiliser de javellisant.
- Ne pas sécher en machine. Sécher à plat.
- Repasser à température élevée en utilisant un chiffon humide.
- Nettoyage à sec professionnel au tétrachloroéthylène.
- Ne pas utiliser d'agents blanchissants (ni aucun détergent contenant des agents blanchissants).